

AEROMAC SEA-STRIKE (SS) UNMANNED SURFACE VEHICLES (USV)

DETERRENT

AGGRESSIVE

AUTONOMOUS

SWARM

SS Multipurpose USV



14,60 m



Autonomy & Navigation Assistance



Autonomous Docking



TeleOps - Remote Control (LOS/NLOS)



COLREG Compatibility



Collision Warning and Avoidance



Mission, Route & Waypoint Planning



Emergency Scenarios



Swarm Operations



Retrofitting, Modularity & Adaptability

SEA-STRIKE (SS) Multipurpose USV

- ⚓ Anti Surface Warfare (SS-SURF)
- ⚓ Anti Submarine Warfare (SS-ASW)
- ⚓ Air Defence Warfare (SS-AIR)
- ⚓ Amphibious Warfare (SS-AMPH)
- ⚓ Mine Counter Measure Operations (SS-MCM)
- ⚓ Electronic Warfare Operations (SS-EW)



Technical Specifications

- 📏 Length Overall: 14,60 m
- 📏 Beam: 4,30 m
- 📏 Draught: 0,76 m
- 🚀 Speed: 40 kts +
- 🛡️ Material: Aluminum Hull / Cabin
- ⚙️ Propulsion: Jet Drive / Stern Drive

عائلة منتجات المركبة البحرية غير المأهولة (إيدا) AEROMAC SEA-STRIKE (SS)

ردعي

عدواني

تحكم ذاتي

سرب

مركبة بحرية غير مأهولة متعددة المهام



١٤,٦٠ م



الاستقلالية ومساعدة الملاحة




الرسو الذاتي



نظام التحكم عن بُعد TeleOps – (LOS / NLOS)



التوافق مع COLREG



نظام التحذير من التصادم وتجنبه



نظام التحذير من التصادم وتجنبه



سيناريوهات الطوارئ



عمليات السرب



التحديث، التركيبية، والقدرة على التكيف

SEA-STRIKE (SS) مركبة بحرية غير مأهولة متعددة المهام

- عمليات الحرب السطحية (SS-SURF)
- عمليات الدفاع ضد الغواصات (SS-ASW)
- عمليات الدفاع الجوي (SS-AIR)
- العمليات البرمائية (SS-AMPH)
- عمليات مكافحة الألغام البحرية (SS-MCM)
- قدرات الحرب الإلكترونية (SS-EW)


المواصفات الفنية

- الطول: ١٤,٦٠ م
- العرض: ٤,٣٠ م
- الغاطس: ٠,٧٦ م
- السرعة القصوى: ٤٠+ عقدة
- هيكل القارب: بدن وكابينة من الألمنيوم
- نظام الدفع: جت درايف / ستيرن درايف

AEROMAC SEA-STRIKE (SS) UNMANNED SURFACE VEHICLES (USV)

DETERRENT

SS Mini USV



AGGRESSIVE

SEA-STRIKE (SS) Mini USV

⚓ Patrol, Surveillance & Signal Intelligence (SS-PSS)

⚓ Expendable (SS-DART K-USV) (Kamikaze)

⚓ Unmanned Surface Target Boat (SS-TARGET)

AUTONOMOUS

SWARM

Technical Specifications

📏 Length Overall: 7,20 m
📏 Beam: 2,00 m
📏 Draught: 0,49 m
🚀 Speed: 40 kts +
🛡️ Hull Material: HDPE
⚙️ Propulsion: Jet Drive / Stern Drive
🚁 FPV type Kamikaze Drone Integration

📏 Length Overall: 5,45 m
📏 Beam: 1,60 m
📏 Draught: 0,35 m
🚀 Speed: 60 kts +
🛡️ Hull Material: HDPE
⚙️ Propulsion: Jet Drive / Stern Drive
💣 200 Kg Marine type (IP-67 protection) special explosive with increased effect for K-USV
🚁 FPV type Kamikaze Drone Integration

HIGH SPEED
HIGH IMPACT

عائلة منتجات المركبات البحرية غير المأهولة (إيدا) AEROMAC SEA-STRIKE (SS)

ردعي

عدواني

ذاتي التحكم

سرب

ال SS مركبة بحرية غير مأهولة صغيرة


SEA-STRIKE (SS) مركبة بحرية غير مأهولة صغيرة

المواصفات الفنية



7,20 م

قدرات الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات الإشارية
(SS-PSS)



الطول: 7,20 م
العرض: 2,00 م
الغاطس: 0,49 م
السرعة القصوى: 40+ عقدة
هيكل القارب: HDPE
نظام الدفع: جت درايف / ستيرن درايف
تكامل طائرة انتحارية من طراز FPV



5,45 م

مركبة بحرية غير مأهولة انتحارية (أوك)
(SS-DART K-USV)



زورق هدف سطحي بحري غير مأهو (SS-TARGET)

الطول: 5,45 م
العرض: 1,60 م
الغاطس: 0,25 م
السرعة القصوى: 60+ عقدة
هيكل القارب: HDPE
نظام الدفع: جت درايف / ستيرن درايف
رأس حربي بحري خاص بوزن 200 كجم عالي
الفعالية (حماية IP-67)
تكامل طائرة انتحارية من طراز FPV

سرعة عالية، تأثير عالٍ

AEROMAC SEA-STRIKE (SS) UNMANNED SURFACE VEHICLES (USV)



Autonomy Beyond the Horizon

AEROMAC is indeed capable of integrating unmanned surface vehicles. We provide an indigenous and advanced AI-based marine autonomy solution, designed specifically for various marine vessels. This cutting-edge system equips vessels with intelligence and autonomy needed to perform a variety of complex maritime operations, enhancing both their efficiency and safety in challenging conditions.

Autonomy for Unmanned Maritime Supremacy

- Anti Surface Warfare
- Anti Submarine Warfare
- Air Defence Warfare
- Amphibious Warfare
- Mine Counter Measure Operations
- Expendable (Kamikaze)
- Patrol & Surveillance
- Electronic Warfare Operations
- Signal Intelligence (SIGINT)
- Swarm Operations
- Asymmetric Attacks
- Armed Protection for Navy Vessels

Advanced Features of AI-Driven Marine Autonomy

- Flexible, Efficient and Optimized Mission and Route Planning
- Ability to Divide the Routes into Multiple Waypoints
- Return to Base and/or Determined Point Safely
- Static/Dynamic Obstacle Detection And Avoidance
- Collision Avoidance at Sea
- Planning Routes Due to Restriction/Pre-Determined Areas
- Full COLREGs Compatibility
- Supporting Operations Separately or Using Swarm Capability
- Ability to Dock/Shove Off Autonomously
- Stealth Boat with Reduced Radar Cross Section (RCS)
- Reduced Magnetic Signature
- Increased Ballistic Resistance



قدرات ذاتية تتجاوز الأفق

تمتلك شركة AEROMAC القدرة على تصميم وتصنيع جميع أنواع المركبات البحرية غير المأهولة. ومن خلال هذه القدرة، نقدم حلاً للذكاء الاصطناعي قائماً على الاستقلالية البحرية، تم تطويره محلياً ووطنياً، ومصمم خصيصاً لمجموعة متنوعة من المركبات البحرية. يعمل هذا النظام المتطور على تزويد السفن بالذكاء والاستقلالية اللازمين لتنفيذ العمليات البحرية المعقدة، مما يعزز كفاءتها وسلامتها في الظروف الصعبة.

تفوق العمليات غير المأهولة في البحر

- عمليات الحرب السطحية
- عمليات الدفاع ضد الغواصات
- عمليات الدفاع الجوي
- العمليات البرمائية
- عمليات مكافحة الألغام البحرية
- عمليات المركبات البحرية الانتحارية غير المأهولة
- عمليات الدوريات والاستطلاع والمراقبة
- قدرات الحرب الإلكترونية (الدعم الإلكتروني والهجوم الإلكتروني)
- الاستخبارات الإشارية (SIGINT)
- عمليات الأسطول البحري المتناغم (سرب الأنظمة الذاتية)
- مواجهة التهديدات غير المتناظرة باللامتناظرة
- مرافقة مسلحة وحماية للقوات البحرية والعناصر عالية القيمة

خصائص الاستقلالية البحرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي


- تخطيط مهام ومسارات مرنة وفعالة ومحسنة
- قدرة العودة الآمنة إلى القاعدة و/أو إلى النقطة المحددة
- قدرة اكتشاف وتفاذي العوائق الثابتة/المتحركة
- قدرة متقدمة لمنع التصادمات البحرية
- تخطيط مسارات ديناميكي ضمن قيود/مناطق محددة مسبقاً
- دعم أنواع العمليات البحرية كل على حدة أو استخدام قدرة السرب
- قدرة ذاتية على الاقتراب والرسو والإبحار
- انخفاض المقطع الراداري الفعال (RCS)
- تقليل البصمة المغناطيسية
- مقاومة باليستية عالية
- إمكانية الاستخدام كزورق هدف سطحي غير مأهول

AEROMAC SEA-STRIKE (SS) UNMANNED SURFACE VEHICLES (USV)

USV Payload Options


USV Version	Length Overall	Code	Naval Operations Task Type	Weapon / Engagement System Options	Main Sensor & Payload Options	USV Visual
 Sea Strike – Anti Surface Warfare	14,6 m	SS-SURF	Armed Surface Engagement	- Mini Surface Guided Missile Launcher (Mini SSM) - 12.7 mm Stabilized Turret	- EO/IR Pod - LPI Radar - AI Targeting System	
 Sea Strike – Anti Submarine Warfare	14,6 m	SS-ASW	Shallow Water Submarine Search & Engagement	- Light Torpedo Launcher - ASW Rocket	- Towed Sonar - Dipping Sonar - AI Sonar Processing	
 Sea Strike – Air Defence Warfare	14,6 m	SS-AIR	Mobile Air Defense Platform	- Mini Stinger-like SAM - RF Jammer	- EO/IR Tracking Pod	
 Sea Strike – Amphibious Warfare	14,6 m	SS-AMPH	Reconnaissance, Supply and Spearhead Mission	- 12.7 mm Stabilized Turret - Fog Generator	- EO/IR Surveillance - Cargo Compartment - Robotic Arm and Discard Collection System	
 Sea Strike – Mine Counter Measure Operations	14,6 m	SS-MCM	Sea Mine Detection and Autonomous Destruction	- Mini Underwater ROV - Magnetic Destruction Device	- Towed Sonar - AI Mine Classifier - Robotic Arm and Discard Collection System	
 Sea Strike – Electronic Warfare Operations	14,6 m	SS-EW	Spectrum Suppression & Spoofing	- RF jammer - Radar Deceiver (Radar Jamming and Deception)	- RF Analyzer - EW Database	
 Sea Strike – Patrol, Surveillance & Signal Intelligence / Coast Guard Ops.	7,2 m	SS-PSS	Long-Term Intelligence & Surveillance	- 7.62 mm Stabilized Turret - 2-4 FPV Mini Drones (ISR / Light Attack)	- EO/IR Camera - COMINT/ELINT Systems - RF Recording - FPV Control Module	
 Sea Strike – Expendable (SS-DART K-USV) (Kamikaze)	5,45 m	SS-OK-IDA	Fast and AI-Powered Collision on Target	- 200 kg Special Marine Type Explosive - 1-2 FPV Attack or Surveillance Drones	- EO/IR Sight - INS + AI Targeting - FPV Control Module - Autonomous Guidance	
 Sea Strike – Unmanned Surface Target Boat	5,45 m	SS-TARGET	Training, Testing and Radar Target	- RF Reflector - RCS Generator	- Telemetry System - RCS Simulation - Task Scenario Software	

خيارات الحمولة المفيدة

صورة المركبة البحرية غير المأهولة	خيارات الحساسات الرئيسية والحمولة المفيدة	خيارات نظام السلاح / نظام الاشتباك	وصف المهمة	Kod	الطول	الإصدار
	- EO/IR Pod - رادار LPI - نظام استهداف AI	- قاذفة صواريخ موجة صغيرة S/Ū - برج مستقر ١٢,٧ ملم	الاشتباك السطحي المسل	SS-SURF	١٤,٦ م	Sea Strike - عمليات الحرب السطحية
	- سونار مقطور - سونار غاطس - معالجة السونار بالذكاء الاصطناعي	- قاذفة طوربيدات خفيفة - صاروخ ASW	البحث والاشتباك مع الغواصات في المياه الضحلة	SS-ASW	١٤,٦ م	Sea Strike - عمليات الدفاع ضد الغواصات
	- جهاز تتبع EO/IR	- صاروخ أرض-جو صغير يشبه صاروخ ستينجر - جهاز تشويش على الترددات اللاسلكية	منصة دفاع جوي متنقلة	SS-AIR	١٤,٦ م	Sea Strike - عمليات الدفاع الجوي
	- مراقبة EO/IR - حجرة الشحن - ذراع آلية ونظام الرمي والاسترجاع - سونار مقطور - مصنف الألغام بالذكاء الاصطناعي - ذراع آلي ونظام جمع الانتشار	- برج مستقر عيار ١٢,٧ ملم - مولد ضباب	مهام الاستطلاع والإمداد والمقدمة	SS-AMPH	١٤,٦ م	Sea Strike - دعم العمليات البرمائية
	- سونار مقطور - مصنف الألغام بالذكاء الاصطناعي - ذراع آلي ونظام جمع الانتشار	- جهاز ROV صغير - جهاز هدم مغناطيسي	كشف الألغام والتدمير الآلي	SS-MCM	١٤,٦ م	Sea Strike - إجراءات مكافحة الألغام البحرية
	- محلل الترددات اللاسلكية - قاعدة بيانات EW	- جهاز تشويش الترددات اللاسلكية - جهاز خداع الرادار (تشويش الرادار وخداعه)	قمع الطيف وخداعه	SS-EW	١٤,٦ م	Sea Strike - الحرب الإلكترونية
	- كاميرا EO/IR - أنظمة COMINT/ELINT - تسجيل RF - وحدة تحكم FPV	- برج مستقر ٧,٦٢ ملم - ٢-٤ طائرات بدون طيار صغيرة (FPV استطلاع / هجوم خفيف)	الاستخبارات والمراقبة طويلة المدى	SS-PSS	٧,٢ م	Sea Strike - الاستطلاع والاستخبارات الإشارية
	- EO/IR Sight - INS + AI Targeting - FPV Control Module - Autonomous Guidance	- ٢٠٠ كجم من المتفجرات البحرية الخاصة - ٢-١ طائرات بدون طيار للهجوم أو للمراقبة	ضربة تصادمية سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي	SS-OK K-IDA	٥,٤٥ م	Sea Strike - مركبة بحرية غير مأهولة انتحارية (أوك)
	- نظام القياس عن بعد - محاكاة RCS - برنامج سيناريو المهمة	- عاكس الترددات اللاسلكية - مولد RCS	التدريب والاختبار والهدف الراداري	SS-TARGET	٥,٤٥ م	Sea Strike - زورق هدف للتدريبات

AEROMAC SEA-STRIKE (SS) UNMANNED SURFACE VEHICLES (USV)

High Speed Multipurpose USV



Autonomy & Navigation Assistance



Autonomous Docking



TeleOps - Remote Control (LOS/NLOS)



COLREG Compatibility



Collision Warning and Avoidance



Mission, Route & Waypoint Planning



Emergency Scenarios



Swarm Operations



Retrofitting, Modularity & Adaptability


Types of Naval Operations

- ⚓ Anti Surface Warfare (SS-SURF)
- ⚓ Anti Submarine Warfare (SS-ASW)
- ⚓ Air Defence Warfare (SS-AIR)
- ⚓ Amphibious Warfare (SS-AMPH)
- ⚓ Mine Counter Measure Operations (SS-MCM)
- ⚓ Electronic Warfare Operations (SS-EW)
- ⚓ Patrol, Surveillance & Signal Intelligence (SS-PSS)
- ⚓ Expendable (SS-DART K-USV) (Kamikaze)
- ⚓ Coast Guard Operations (SS-CG)

Technical Specifications

- 📏 Length Overall: 11,40-11,60 m
- 📏 Beam: 2,40-2,60 m
- 📏 Draught: 0,55 m
- 🚀 **Speed: 60-65 kts +**
- 🛡️ Hull Material: FRP
- ⚙️ Propulsion: 3 x 350 HP Diesel - Jolly Drive
- 💣 1.000 Kg Marine type (IP-67 protection) special explosive with increased effect for K-USV
- 🚁 FPV type Kamikaze Drone Integration

مركبة سطحية متعددة الأغراض عالية السرعة



الاستقلالية ومساعدة الملاحة



الرسو الذاتي



TeleOps - نظام التحكم عن بُعد (LOS / NLOS)



TeleOps - نظام التحكم عن بُعد (LOS / NLOS)



TeleOps - نظام التحكم عن بُعد (LOS / NLOS)



TeleOps - نظام التحكم عن بُعد (LOS / NLOS)



سيناريوهات الطوارئ



عمليات السرب



التحديث، التركيبية، والقدرة على التكيف


أنواع العمليات البحرية

- 🚢 الحرب ضد الأهداف السطحية (SS-SURF)
- 🚢 الحرب المضادة للغواصات (SS-ASW)
- 🚢 الدفاع الجوي البحري (SS-AIR)
- 🚢 العمليات البرمائية (SS-AMPH)
- 🚢 عمليات مكافحة الألغام البحرية (SS-MCM)
- 🚢 عمليات الحرب الإلكترونية (SS-EW)
- 🚢 الدوريات والمراقبة واستخبارات الإشارة (SS-PSS)
- 🚢 الذخيرة القابلة للاستهلاك (Kamikaze) (SS-DART K-USV)
- 🚢 عمليات خفر السواحل (SS-CG)

المواصفات الفنية

- 📏 الطول الإجمالي: ١١,٤٠ - ١١,٦٠ م
- 📏 العرض: ٢,٤٠ - ٢,٦٠ متر
- 📏 الغاطس: ٠,٥٥ متر
- 🚀 السرعة: ٦٠-٦٥ عقدة +
- 🛡️ مادة الهيكل: FRP
- ⚙️ نظام الدفع: ٢ × ٢٥٠ HP ديزل - Jolly Drive
- 💣 متفجر بحري خاص بوزن ١٠٠٠ كغم (بحماية IP-٦٧ ذو تأثير مُعزَّز لمركبات K-USV)
- 🚁 دمج طائرة كاميكازي من نوع FPV

Our Other Products




Technical Specifications

- Length Overall: 11,40-11,60 m
- Beam: 2,40-2,60 m
- Draught: 0,45 m
- Speed: 60-65 kts +
- Hull Material: FRP
- Propulsion: 2 x 350 HP Diesel - Jolly Drive

Types of Naval Operations

- Amphibious Warfare (SS-AMPH)
- Patrol & Surveillance (SS-PSS)
- Coast Guard Operations (SS-CG)

منتجاتنا الأخرى



المواصفات الفنية

طول إجمالي: ١١,٤٠-١١,٦٠

العرض: ٢,٤٠-٢,٦٠ متر

الغاطس: ٠,٤٥ متر

السرعة: ٦٠-٦٥ عقدة +

مادة الهيكل: FRP

نظام الدفع: ٢ × ٣٥٠ HP ديزل - Jolly Drive


أنواع العمليات البحرية

العمليات البرمائية (SS-AMPH)

الدوريات والمراقبة (SS-PSS)

عمليات خفر السواحل (SS-CG)

Our Other Products




Technical Specifications

-  Length Overall: 11,40-11,60 m
-  Beam: 2,40-2,60 m
-  Draught: 0,50 m
-  **Speed: 60-65 kts +**
-  Hull Material: FRP
-  Propulsion: 3 x 350 HP Diesel - Jolly Drive

Types of Naval Operations

-  Anti Surface Warfare (SS-SURF)
-  Amphibious Warfare (SS-AMPH)
-  Mine Counter Measure Operations (SS-MCM)
-  Electronic Warfare Operations (SS-EW)
-  Patrol, Surveillance & Signal Intelligence (SS-PSS)
-  Coast Guard Operations (SS-CG)

منتجاتنا الأخرى




المواصفات الفنية

الطول الإجمالي: ١١,٤٠ - ١١,٦٠ م
العرض: ٢,٤٠ - ٢,٦٠ متر
الغاطس: ٠,٥٠ متر
السرعة: ٦٠ - ٦٥ عقدة +
مادة الهيكل: FRP
نظام الدفع: ٣ × ٢٥٠ HP ديزل - Jolly Drive

أنواع العمليات البحرية

الحرب ضد الأهداف السطحية (SS-SURF)
العمليات البرمائية (SS-AMPH)
عمليات مكافحة الألغام البحرية (SS-MCM)
عمليات الحرب الإلكترونية (SS-EW)
الدوريات والمراقبة واستخبارات الإشارة (SS-PSS)
عمليات خفر السواحل (SS-CG)

Our Other Products



Technical Specifications

- Length Overall: 15,50 m
- Beam: 3,50 m
- Draught: 0,70 m
- Weight: 15.000 kg
- Speed: 70 kts +**
- Hull Material: FRP / HDPE
- Propulsion: 3 x 900 HP Diesel - Jolly Drive
- Payload: 3.000 kg
- Range: 350 miles

Types of Naval Operations

- ⚓ Anti Surface Warfare (SS-SURF)
- ⚓ Anti Submarine Warfare (SS-ASW)
- ⚓ Air Defence Warfare (SS-AIR)
- ⚓ Amphibious Warfare (SS-AMPH)
- ⚓ Mine Counter Measure Operations (SS-MCM)
- ⚓ Electronic Warfare Operations (SS-EW)
- ⚓ Patrol, Surveillance & Signal Intelligence (SS-PSS)

منتجاتنا الأخرى



المواصفات الفنية

- الطول الإجمالي: ١٥,٥٠ م
- العرض: ٣,٥٠ متر
- الغاطس: ٠,٧٠ متر
- الوزن: ١٥٠٠٠ كغم
- السرعة: ٧٠ عقدة +
- مادة الهيكل: FRP / HDPE
- نظام الدفع: ٣ × ٩٠٠ HP ديزل - Jolly Drive
- الحمولة: ٣٠٠٠ كغم
- المدى: ٣٥٠ ميل

Types of Naval Operations

- الحرب ضد الأهداف السطحية (SS-SURF)
- الحرب المضادة للغواصات (SS-ASW)
- الدفاع الجوي البحري (SS-AIR)
- العمليات البرمائية (SS-AMPH)
- عمليات مكافحة الألغام البحرية (SS-MCM)
- عمليات الحرب الإلكترونية (SS-EW)
- الدوريات والمراقبة واستخبارات الإشارة (SS-PSS)

Our Other Products

Kamikaze-Multi Purpose Mission USV

Length	: 6-10 m
Width	: 2-3 m
Max. Speed	: 30-60 knot
Material	: FRP Composite
Engines	: 2x250 or 2x350 HP
Weight	: 3-5 ton
Load Capacity	: 1-2 ton
Range	: 300+ miles



منتجاتنا الأخرى

مركبة سطحية
متعددة المهام -
كاميكازي

الطول : ٦-١٠ متر
العرض : ٢-٣ متر
السرعة القصوى : ٣٠-٦٠ عقدة
المادة : FRP Composite
المحركات : ٢٥٠×٢ HP أو ٣٥٠×٢ HP
الوزن : ٣-٥ طن
قدرة التحميل : ١-٢ طن
المدى : ٢٠٠+ ميل



Our Other Products

AEROMAC Sea Strike




RIB-U 4.20

Specifications

Length: 4.20m
Beam: 1.86 m
Weight: 150 kg **
Tube Diameter: 450 mm
Maximum Crew: 6 per.
Min./Max. Power 30 HP / 50 HP
Shaft: S/L
Design Category: C

* Some of presented information shall be finalized by analysis and subjected to be revised as per customer requests.

** Standard boat without options, engine and fuel.



Designed for shipboard use;
» Multipurpose use like rescue, patrol, boarding.
» GRP hull for heavy-endurance operations.

AEROMAC Sea Strike




RIB-U 6.00

Specifications

Length: 6.00m
Beam: 2.51 m
Weight: 750 kg **
Tube Diameter: 450 mm
Maximum Crew: 10 per.
Min./Max. Power 115 HP / 150 HP
Shaft: S/L
Design Category: C

* Some of presented information shall be finalized by analysis and subjected to be revised as per customer requests.

** Standard boat without options, engine and fuel.




منتجاتنا الأخرى

AEROMAC Sea Strike




RIB-U 4.20

المواصفات
الطول: ٤,٢٠ متر
العرض: ١,٨٦ متر
الوزن: ١٥٠ كغم **
قطر الأنبوب: ٤٥٠ ملم
الطاقم الأقصى: ٦ أشخاص
القدرة الدنيا/القصى: ٣٠
HP٥٠ HP /
العمود (S/LShaft):
فئة التصميم: C
بعض المعلومات المقدمة
سيتم تثبيتها بعد التحليل وقد
تُراجع حسب طلبات العميل.
قارب قياسي بدون
خيارات، بدون محرك وبدون
وقود.




AEROMAC Sea Strike




RIB-U 6.00

المواصفات
الطول: ٦,٠٠ متر
العرض: ٢,٥١ متر
الوزن: ٧٥٠ كغم **
قطر الأنبوب: ٤٥٠ ملم
الطاقم الأقصى: ١٠ أشخاص
القدرة الدنيا/القصى: ١١٥
HP١٥٠ HP /
العمود (S/LShaft):
فئة التصميم: C
بعض المعلومات المقدمة سيتم
تثبيتها بعد التحليل وقد تُراجع
حسب طلبات العميل.
قارب قياسي بدون خيارات،
بدون محرك وبدون وقود.



Our Other Products

AEROMAC Sea Strike




RIB-U 7.30

Specifications

Length: 6.00m
Beam: 2.51 m
Weight: 1100 kg **
Tube Diameter: 500 mm
Maximum Crew: 12 per.
Min./Max. Power 150 HP / 200 HP
Shaft: S/L
Design Category: C


* Some of presented information shall be finalized by analysis and subjected to be revised as per customer requests.

** Standard boat without options, engine and fuel.



Designed for shipboard use;
» Multipurpose use like rescue, patrol, boarding.
» GRP hull for heavy-endurance operations.

AEROMAC Sea Strike




RIB-U 8.00

Specifications


Length: 8.00m
Beam: 2.76 m
Weight: 1350 kg **
Tube Diameter: 500 mm
Maximum Crew: 14 per.
Min./Max. Power 200 HP / 350 HP
Shaft: S/L
Design Category: B Offshore

* Some of presented information shall be finalized by analysis and subjected to be revised as per customer requests.

** Standard boat without options, engine and fuel.




8.00 m



منتجاتنا الأخرى


AEROMAC Sea Strike




RIB-U 7.30

المواصفات:
الطول: ٦,٠٠ م
العرض: ٢,٥١ م
الوزن: ١١٠٠ كغ **
قطر الأنبوب: ٥٠٠ مم
الطاقم الأقصى: ١٢ أشخاص
القدرة الدنيا/القصى: ١٥٠ حصان / ٢٠٠ حصان
العمود: S/L
فئة التصميم: C

بعض المعلومات المقدمة
ستستكمل بعد التحليل وقد
تخضع للتعديل حسب طلب
العميل.
قارب قياسى بدون خيارات،
المحرك والوقود غير مشمولين




مصمّم للاستخدام على متن
السفن؛
❖ استخدامات متعددة مثل الإنقاذ
والدورية والتفتيش على الممتن.
❖ هيكل GRP لعمليات التحمل
العالي.




٨,٠٠ م

AEROMAC Sea Strike




RIB-U 8.00

المواصفات
الطول: ٨,٠٠ م
العرض: ٢,٧٦ م
الوزن: ١٣٥٠ كغ **
قطر الأنبوب: ٥٠٠ مم
الطاقم الأقصى: ١٤
شخصاً
القدرة (الحد الأدنى / الحد
الأقصى): ٢٠٠ حصان / ٣٥٠
حصان
العمود: S / L
فئة التصميم: B Offshore
سيتم الانتهاء من بعض
المعلومات المقدمة بعد
التحليل، وقد يتم تعديلها وفقاً
لطلبات العميل.
قارب قياسى بدون خيارات،
وبدون المحرك والوقود.



Our Other Products

AEROMAC Sea Strike



RIB-U/m 9.75

Specifications

Length: 9.75m
 Beam: 3.40 m
 Weight: 1540 kg **
 Tube Diameter: 600 mm
 Maximum Crew: 14 per.
 Min./Max. Power 2x350 HP
 Shaft: S/L
 Design Category: B Offshore


* Some of presented information shall be finalized by analysis and subjected to be revised as per customer requests.

** Standard boat without options, engine and fuel.



Designed for shipboard use;
 » Multipurpose use like rescue, patrol, boarding.
 » GRP hull for heavy-endurance operations.

AEROMAC Sea Strike



RIB-U/s 11.00

Specifications

Length: 10.90m
 Beam: 2.90 m
 Weight: 1800 kg **
 Tube Diameter: 510 mm
 Maximum Crew: 4 per.
 Min./Max. Power 2x450 HP
 Surface Drive, 85 knots
 Design Category: B Offshore

* Some of presented information shall be finalized by analysis and subjected to be revised as per customer requests.

** Standard boat without options, engine and fuel.




9.00 m



منتجاتنا الأخرى

AEROMAC Sea Strike




RIB-U/m 9.75

المواصفات
الطول: تسعة فاصلة خمسة
وسبعون مترًا
العرض (Beam): ثلاثة فاصلة
أربعة أمتار
الوزن: ألف وخمسمائة
وأربعون كيلو غرامًا **
قطر الأنبوب: ستمائة مليمتر
السرعة القصوى: حتى أربعة
عشر شخصًا
الحد الأدنى / الحد الأقصى
للطاقة: اثنان x ثلاثمائة
وخمسون حصانًا
الأمدة (V): Shafts)
تصنيف التصميم: B في عرض
البحر)
قد تخضع بعض المعلومات
المعروضة للتغيير من قبل الشركة
المصنعة حسب الطلبات.
التجهيز القياسي بدون الخيارات،
المحرك والوقود.




مصمّم للاستخدام على متن
السفن؛
❖ استخدامات متعددة مثل الإنقاذ
والدورية والتفتيش على المتن.
❖ هيكل GRP لعمليات التحمل
العالي.



٩,٧٥ متر

AEROMAC Sea Strike



RIB-U/s 11.00

المواصفات
الطول: ١٠,٩٠ متر
العرض (Beam): ٢,٩٠ متر
الوزن: ١٨٠٠ كغ **
قطر الأنبوب: ٥١٠ ملم
السرعة القصوى: ٤ أشخاص
الحد الأدنى / الحد الأقصى
للطاقة: ٢ x ٤٥٠ حصان
سرعة السطح: ٨٥ عقدة
تصنيف التصميم: B في عرض
البحر)
بعض المعلومات المعروضة
إرشادية فقط وقد تخضع للتعديل
من قبل الشركة المصنعة حسب
الطلب.
** التجهيز القياسي بدون
الخيارات، المحرك والوقود.

